


DERMANLARY NÄDIP ÖLÇEMELI WE BERMELI

VIII
BAP

AŇLATMALAR:

= deňdir ýa-da edil şolar ýalydygyny aňladýar
+ we ýa-da goşmagy aňladýar




DROBLAR KÄWAGT ŞEÝLE YAZYLÝAR:

1 gerdejik = 1 bitin gerdejik =



$\frac{1}{2}$ = gerdejigiň ýarysy =


$\frac{1}{4}$ = çärýek ýa-da bir
gerdejigiň dörtten bir bölegi



$\frac{1}{8}$ = bir gerdejigiň sekizden bir
(ony sekiz deň bölege bölmeli we 1 bölegini almaly)

1 + 1 = 2

Bir goşmak bir deňdir iki



ÖLÇEMELER

Dermanlary adatça gramlarda we milligramlarda ölçeyärler.

1000 mg = 1g (1 müň milligram 1 grama deňdir)

1 mg = 0.001g (1 mg gramyň müňden bir bölegine deňdir)

Mysal üçin:



Ulular üçin aspiriniň bir
gerdejiginde

.3 g
0.3 g
0.300 g
300 mg

300 mg dürlü
görnüşlerde
ýazylyşy



Çagalar üçin aspiriniň
bir gerdejiginde

.075 g
0.075 g
75.0 mg
75 mg

75 mg dürlü
görnüşlerde
ýazylyşy

Bellik: Käbir ýurtlarda dermanlar granlarda ölçenilýär. 1 gran = 0,0648g, ýagny 1 gran = 65 mg Bu 5 g aspiririnde takmynan 300 mg-ni bardygyny aňladýar.


Köplenç dermanda näçe gramyň ýa milligramyň bardygyny bilmek örän wajypdyr.

Mysal üçin, eger siz ululara niyetlenen aspirin gerdejiginiň kiçi bölejigini çaga bermekçi bolup, ony haýsy mukdarda bermelidigini bilmeýän bolsaňyz, dermanyň daşynda owunjak harplar bilen ýazylanlary okaň. Ol ýerde şeýle ýazylan: aspirin: asetilsalisil turşusy (asetilsalisil turşusy = aspirin)



$3 \text{ g} = 300 \text{ mg}$ we $0,75 \text{ g} = 75 \text{ mg}$. Şeýlelikde, siz ululara niyetlenen bir gerdejigiň çagalaryňkydan 4 esse agyrdygyny görýärsiňiz.

75 mg		{	çagalara niyetlenen 4 gerdejik	eger siz ulalaryň aspirinin deň 4 bölege bölseňiz, onuň her çärýegi bir çaga gerdejigine deň bolar
75 mg				
75 mg				
75 mg				
300 mg		ulularyň bir gerdejigine deňdir		=



Eger siz ululara niyetlenen aspirini deň dört bölege bölseňiz, onuň 1 bölegini çaga berip bilersiňiz. Olar deň we ulularyň aspirini has arzandyr.

DÜÝDURYŞ: köp dermanlar, aýratyn hem antibiotikler dürlü ölçegde we agramda satylýar. Mysal üçin, tetrasiklin 250 mg, 100 mg, 50 mg agramda 3 dürlü ölçegdäki kapsulalarda satylýar.




Örän seresap boluň we dermanlary maslahat berlen möçberde beriň. Dermanda näçe gramyň ýa milligramyň bardygyny bilmek örän wajypdyr.

Mysal üçin, eger siziň dermannamaňyzda:

250 mg-lık tetrasiklin gerdejigini günde 4 gezek içmeli bolsaňyz, siziň bolsa diňe 50 gramlyk gerdejigiňiz bar bolsa, onda siz 50 mg-lık gerdejikleriň başisini günde 4 gezek içmeli (günde 20 gerdejik bolýar).

$$50 \text{ mg.} + 50 \text{ mg.} + 50 \text{ mg.} + 50 \text{ mg.} + 50 \text{ mg.} = 250 \text{ mg.}$$



PENISILLINI ÖLÇEMEGIŇ BIRLIKLERİ

Penisillin köplenç birliklerde ölçenilýär (BIR=birlik)

Penisilliniň köp görnüşleri (gerdejikleri, sanjymalary) 500 000BIR, 1 000 000BIR, mukdaralarynda satylýar. $500\ 000\text{BIR} = 500\ \text{mg}; 1\ 000\ 000\text{BIR} = 1\ \text{g}\ \text{ýa-da}\ 1000\ \text{mg.}$

DERMANLARYŇ SUWUK GÖRNÜŞLERİ


Derman şireleri, suspenziýalar we beýleki suwuk dermanlar millilitrde ölçenilýär:

$$\text{ml} = \text{millilitr} \quad 1 \text{ litr} = 1000 \text{ ml}$$

Suwuk dermanlary köplenç çay ýa nahar çemçe ölçeglerinde belleyärler.

1 çay çemçesi (ç.ç.) = 5 ml

1 nahar çemçesi (n.ç.) = 15 ml




Germanyň düşündirilişinde: "1 çay çemcesinden içiň" diýip ýazylan bolsa, bu 5ml aňladýar.

Adamlaryň köpüsi "çay çemçesi" diýip 8 ml, 3 ml-e düşünýärler. Siz germany bir çay çemçesi möçberinde içmeli bolsaňız, munuň 5 ml-digini bilmeli. Sondan köp hem däl, az hem däl.

DERMAN ÜÇİN ULANYLÝAN ÇAY ÇEMÇESİNİ 5ml ÖLÇEYÄNDIGINI NÄDIP BARLAMALY.

1. 5 ml ölçeg çemçesini satyn alyň.


ýa-da



2. Plastik çemçesi bolan germany satyn alyň. Ol doly bolanda 5 ml, ýarty bolanda 2,5 ml ölçeyär. Bu çemçäni beýleki dermanlary ölçär ýaly saklaň

ýa-da

3. Adaty çay çemçesini şprisiň kömegi bilen 5ml bilen dolduryň-da, çemçedäki suwuklygyň derejesini belläň.



ÝAŞ ÇAGALARA DERMANY NÄDIP BERMELI

Toz we kapsula görnüşinde çykarylýan dermanlaryň köpüsi çagalar üçin derman şirelerinde we suspenziýalarda (ýörite suwuk görnüşinde) öndürilýär. Eger siz harçlan puluňzy hasaplap görseňiz, toz we gerdejik görnüşdäki dermanlardan derman şireleriniň has gymmat düşyändigine göz yetirisiňiz. Siz aşakda beýan edilýän usulda özüriz derman şiresini taýýarlap, puluňzy tygşytlap bilersiňiz:


gerdejigi toz edip owradyň



ýa-da tozly gerdejigi açyň



Şeker ýa-da bal



we tozy gaýnadyp,
sowadylan suw we
şeker (bal) bilen garyň.

Derman aji (tetrasiklin,
primahin) bolanda, şekeri
ýa baly köpräk goşuň.


Toz ýa gerdejik görnüşdäki dermandan çaga üçin derman şiresini taýynlanyňzda, **dermany gereginden artyk ullanmazlyk babatda örän seresaply boluň**. Şeýle-de bir ýaşamadyk çaga bal bermäň. Bu seýrek bolsa-da, ol käwagt çagalara erbet täsir edýär.

DUÝDURYŞ: çaga demikmez ýaly, oňa dermany arkan ýatyrka ýa kellesi yzyna gaýşarylyp duran ýagdaýında bermäň. Onuň dik we kellesini galdyryp oturandygyna göz ýetiriň. Çaganyň tutgaýy tutanda, uklap ýatyrka ýa huşsuz ýagdaýında, oňa derman bermäň.

DÜŞÜNDİRİŞ DIÑE ULULAR ÜÇIN BOLANDA, ÇAGALARA DERMANY NÄÇERÄK BERMELİ?

Çaga näçe kiçi boldugyça, dermany şonça-da az bermeli. Oňa dermany gereginden artyk bermek howpludyr. Eger sizde çaga üçin bellenilen mukdar maglumatlary bar bolsa, şoňa jik-jikme eýeriň. Eger şolar ýaly maglumatlarynyz ýok bolsa, çaga berilmeli mukdary onuň agramy we ýaşy boýunça kesgitläň. Çagalara ululara berilýän mukdaryň aşakdaky paýlaryny bermeli:

Ululara: 1 mukdar.



8 ýasdan 13 ýas
aralygyndaky
çagalara
1/2 mukdaryny



4 ýasdan 7 ýas
aralygyndaky
çagalara
1/4 mukdaryny




1 ýasdan 3 ýas
aralygyndaky
çagalara
1/8 mukdaryny



1 ýaşa çenli bolan
çagalara hem 1 ýaşy
çaga niyetlenilen
mukdary bermek
bolýar, ýone ilki lukman
bilen maslahatlaşyň



DERMANLARY NÄDIP KABUL ETMELI?




Dermanlary mümkün boldugyndan özüňze maslahat berlen wagty kabul etmeli. Käbir dermanlary günüň dowamynda bir gezek, käbirlerini ýygy-ýygydan kabul etmeli. Eger sagadyňz bolmasa, bu gorkuly däl. Eger düşündirişde "her 8 sagatdan 1 gerdejik" diýlip aýdylýan bolsa, günüň dowamynda irden, günortan, aşşam bir gerdejikden 3 gezek kabul etmeli: Eger düşündirişde "her 6 sagatdan 1 gerdejik" diýlip aýdylýan bolsa, günüň dowamynda irden, günortan, öylän, aşşam bir gerdejikden 4 gezek kabul etmeli:. Eger düşündirişde "her 4 sagatdan 1 gerdejik" diýlip aýdylýan bolsa, günüň dowamynda wagty mümkün boldugyndan deň aralyga bölüp, 6 gezek kabul etmeli.

Eger siz kimdir birine derman berseňiz, ony nädip we näçe gezek kabul etmelidigini oňat düşündiriň. Ol adamyň siziň aýdanlarynyza düşünendigine göz yetiriň.

Sowatsyz adama dermany haçan atmalydygyny ýatlatmak üçin şular ýaly resmikagyz berip bilersiňz.


Resmikagyzyň aşaky böleginde içilmeli gerdejikleriň sanyny görkeziň we munuň näme aňladýandygyny oňa düşündiriň.




Mysal üçin:




Bu günde 4 gezek 1 gerdejikden diýmeli aňladýar:
1 irden, 1 günortan, 1 öylän, 1 aşşam




Bu $\frac{1}{2}$ gerdejikden günde
4 gezek diýmeli aňladýar.




Bu 1 gerdejikden günde
3 gezek diýmeli aňladýar.



Bu $\frac{1}{4}$ gerdejikden günde
2 gezek diýmeli aňladýar.




Bu 2 çay çemcesinden günde
2 gezek diýmeli aňladýar.



SIZ KIMDIR BIRINE DERMAN BERENIÑZDE...

Aşakdaky maglumatlary hemiše resmikagyza ýazyň (hatda adam sowatsyz bolaýanda hem)



- Syrkawyň ady;
- Dermanyň ady;
- Derman nämä garşy;
- Mukdary.

F.A.A.a. Baýmyradow Begmyrat

Derman: Piperazin 500 mg 6 gerdejik

Gurçuklara garşy

Mukdary: 2 gerdejikden günde 2 gezek

Bu maglumatlar mukdaryň görkezilen resmikagyza ýazyp bolýar.

Mukdar maglumaty bellenilýän resmikagyzyň nusgasy kitabyň ahyryndadır. Olary gyrkyp alyň-da, gerek wagty ulanyň. Olar guitaranda şolar ýaly resmikagyzy özüniz hem taýynlap bilseniňiz.

Kimdir birine derman beren ýagdaýyňzda şu resmikagyzyň göçürme nusgasyny alyp galyň. Mümkin bolsa, Syrkawyň kartočkasyny dolduryň (sah. 44).

DERMANLARY AJÖZE ÝA DOK GARNA KABUL ETMEK

Käbir dermanlar ajöze, ýagny nahardan 1 sagat öň kabul edilende, has oňat täsir edýär.

Başgalary bolsa nahar wagty ýa nahardan soň kabul edilende, aşgazan bozulmalaryny ýa sary gaýnamasyny az derejede yüze çykarýar.

Şu dermanlary nahardan 1 sagat öň kabul ediň:

- Penisillin
- Ampisillin
- Tetrasiklin

Tetrasiklini kabul etmezden 1 sagat öň we soň süýt içilmese gowy bolar

Şu dermanlary nahar wagty ýa nahar iýip bolan badyňza kabul ediň:

- Aspirin we düzümünde aspirin bolan dermanlar
- Düzümünde demir bolan serişdeler
- Witaminler
- Eritromisin

Antasidler ýa ajöze, ýa nahardan 1-2 sagat soň, ýa ýatmadan öň kabul edilse oňat täsir edýär.

Bellik: Dermanlary otyrkaňyz ýa-da dik durkaňyz kabul etmek has oňatdyr. Mundan başga-da, derman kabul edeniňizde 1 käse suw içmäge çalşyň. Eger sizsulfanilamidleri kabul edýän bolsaňyz, böwrekleriňize zyýan ýétirmezlik üçin, günde azyndan 8 stakan suw içiň.